

UPA Ausblasdüse

UPA wird in Systemen eingesetzt, in denen die Abluft von der Wandfläche weggeblasen wird. Durch das Abblasen der Abluft von der Wandfläche entstehen keine Feuchtigkeits- oder Geruchsbelastungen, wenn die Öffnung der Düse von der Wandfläche wegzeigt und die Ausblasgeschwindigkeit ausreicht. Dies setzt natürlich voraus, dass das Gebläse nicht auf Schächte oder geschlossene Innenflächen zeigt. Das Abblasen der Abluft von der Wand setzt stets eine Genehmigung der Baubehörde voraus.

Luftmenge

15-1175 dm³/s, 54-4230 m³/h

Kanalgrößen

Ø 125-630 mm

Oberflächenbehandlung

Korrosivitätskategorie C4


Väri vaihtoehdot

RAL 9016 weiß (matt), RAL 9005 schwarz (matt)

Beschreibung


- Für Gebäude, in denen die Abluft von der Wandfläche abgeblasen wird.
- Ein Befestigungsrahmen zur Erleichterung der Montage ist verfügbar

Quick selection guide



Dimensions


Note! Attachment frame (on the top of the arrows)



	nom. Ød	ØA	L	kg
UPA 125	125	180	265	0,8
UPA 160	160	205	325	1,4
UPA 200	200	252	390	2,0
UPA 250	250	307	500	3,2
UPA 315	315	386	600	4,8
UPA 400	400	475	730	7,5
UPA 500	500	586	900	13,8
UPA 630	630	736	1100	21,4


Selection diagrams

UPA-T-125




UPA-125

UPA Ausblasdüse




UPA-160

UPA Ausblasdüse




UPA-200

UPA Ausblasdüse




UPA-250

UPA Ausblasdüse




UPA-315

UPA Ausblasdüse




UPA-400

UPA Ausblasdüse




UPA-500

UPA Ausblasdüse




UPA-630

UPA Ausblasdüse




Exit velocity

UPA-T-125




UPA-125

UPA Ausblasdüse




UPA-160

UPA Ausblasdüse




UPA-200

UPA Ausblasdüse




UPA-250

UPA Ausblasdüse




UPA-315

UPA Ausblasdüse




UPA-400

UPA Ausblasdüse




UPA-500

UPA Ausblasdüse




UPA-630

UPA Ausblasdüse




Throw pattern



Throw lengths


UPA-T-125



$L_{0,5} > 3m$

UPA-125


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-160


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-200


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-250


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-315


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-400


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA-500


UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$


UPA-630

UPA Ausblasdüse



$L_{0,5} > 3m$

UPA installation



1. Sealing compound
2. Cover frame
3. Minimum distance 30mm

